



POZITURNI KANARINCI



- **NUVINE U OPISU I OCENSKIM LISTAMA**
POZITURNIH KANARINACA
OBJAVLJENO U
NOVELI 009 1. 2011:
- **1. BORDER**
- **2. BERNOIS**
- **3. RAZA ESPAÑOLA**
- **4. LLARGUET ESPAÑOL**
- **5. MELADO TINERFEÑO**
- **6. GIBOSO ESPAÑOL**

POZITURNI KANARINCI



› STANDARD

› COULEUR

› POSTURE

› EXOTIQUE

› LONG QUEUE

› GOULD

› FAUNE EUROPÉENNE

› HYBRIDES

ORGANIZACIJA SUDIJA – SOF




POZITURNI KANARINCI

SECTION E

CAGE TYPE "FRISÉ PARISIEN"

RACE	PERCHOIRS		
	Rond	Nombre	Écartement
FRISÉ PARISIEN	14	2	10 barreaux
FRISÉ GÉANT ITALIEN (A.G.I.)	14	2	10
PADOVANO	12	2	10
FRISÉ DU NORD	12	2	10




CAGE TYPE "BORDER"

RACE	PERCHOIRS		
	Rond	Nombre	Écartement
BORDER	14	2	6 barreaux
FIORINO	12	2	6 barreaux ou 9 cm.
SCOTCH FANCY	12	2	7 barreaux
FIFE FANCY	12	2	5 barreaux
JAPAN HOSO	12	2	5
RAZA ESPAÑOLA	12	2	5




CAGE TYPE "TUNNEL"

RACE	PERCHOIRS		
	Rond	Ovale	Nombre (1)
GIBOSO ESPAÑOL	14		1 + 1
MÉLADO TINERFÉNO	14		1 + 1
FRISÉ DU SUD	12		1 + 1
FRISÉ SUISSE	12		1 + 1
GIBBER ITALICUS	12		1 + 1
BERNOIS	12		1 + 1
LLARGUET ESPAÑOL	12		1 + 1
MÜNCHENER	12		1 + 1
BOSSU BELGE	12		1 + 1
MEHRINGER	12		1 + 1
RHEINLÄNDER	12		1 + 1
YORKSHIRE		14	1 + 1
LANCASCHIRE	14		1 + 1



CAGE TYPE "CANARI COULEUR"


RACE	PERCHOIRS		
	Rond	Nombre	Écartement
NORWICH	12	2	12 cm.
HUPPÉ ALLEMAND	12	2	12 cm
LIZARD	12	2	12 cm
IRISH FANCY	12	2	12 cm
CRESTED - CRESTBRED	14	2	12 cm
GLOSTER	12	2	12 cm.



OU:

"CAGE DE RACE"

RACE	PERCHOIRS		
	Rectangulaire	Nombre	Écartement
GLOSTER		2 carrés (1cm/1cm)	5 barreaux



(1) 1 + 1 = 1 perchoir haut au milieu de la cage + 1 perchoir bas au 4^e barreau depuis la gauche.



organization mondiale juge



ORGANIZACIJA SUDIJA – SOF



POZITURNI KANARINCI

NOVE ODREDBE ZA OCENJVANJE KANARINACA STASA

Usvojeni kriterijumi vrede i u drugim nacionalnim savezima i COM-u. Promene se posebno odnose na odredbe za **sastavljanje kolekcija**, a iz razloga što su po novim nagradnim grupama skoro sve

rase kanarinaca stasa podeljene u tri grupe:

- 1. lipokromske**
- 2. melaninske**
- 3. šarene ptice.**

ODREDBE O SASTAVLJANJE KOLEKCIJE

Za sastavljanje kolekcije osnovni princip je **homogenost oblika i držanja**, ne izostavljajući i druge parametre, kao što su ujednačenost boje, sličnost šara i tip perja (intenzivan ili neintenzivan).

Kolekciju moraju činiti četiri primjerka koji pripadaju istoj rasi:

pod istim uslovima :

- **sve ŽENKE ili svi MUŽJACI**
- **svi GLATKOGLAVI ili svi ĆUBASTI**
- **svi JEDNOBOJNI LIPOHROMSKI 1**
- **svi JEDNOBOJNI MELANINSKI 2**
- **svi ŠARENI 3,**
(pod uslovom da su iste OSNOVNE BOJE, i da ŠARE imaju
istu VELIČINE I KOMBINACIJU BOJA)
- **svi obojeni (crveni) kada se izlažu u grupi OBOJANI**
- **svi INTENZIVNI ili svi NEINTENZIVNI ili svi MOZAČNI**
(u zadnjem slučaju zbog spolnog dimorfizma, moraju biti sve mozaik
ženske ili svi mozaik mužjaci).

POZITURNI KANARINCI

1 . ZA KOLEKCIJU JEDNOBOJNI LIPOHROMSKI znači da se kolekcija sastoji od primeraka iste boje (žuta ili bela) koja se proteže preko celog tela. Treba napomenuti da se primerci sa najviše **tri melaninska pera** (repna ili letna pera), uzastopno grupirana na jednom krilu ili repu, ili oni koji imaju šaru **samo na jednom mjestu maksimalne površine od oko 1 cm** također smatraju jednobojnim.

Od ovog propisa **se isključuju lankaširski, nemački čubasti i lipohromski i rajnski** koji moraju biti bez i jedne fleke ili tamnog pera na celom telu, osim na čubi: čuba kao i kod drugih čubastih rasa može biti išarana crnim ili smeđim eumelaninskim ili feomelaninskim perjem različite boje. Također se traži da išaranost čube, ako je prisutna, mora uključivati celu čubu, a ne samo dio čube: npr. kod čubastog lankaširskog išaranost čube nije ograničena samo na prednji dio (oblik konjske potkove) (fenotipske učinak), nego mora biti produžena do leđa koja su povezana s vratom (genetski učinak). Išaranost čube mora biti iste boje u sva četiri primjera.



2 . ZA KOLEKCIJU JEDNOBOJNI MELANINSKI znači da se kolekcija sastoji od primjeraka iste boje (zelena, ili njihova razrjeđenja i druge sve boje) koja se proteže preko celog tela. Valja napomenuti da se primerci sa **do tri lipokromska pera** (repna ili letna pera), uzastopno grupirana na jednom krilu ili repu, ili oni koji imaju šaru **samo na jednom mjestu maksimalne površine od oko 1 cm** također smatraju jednobojnim. Od ovog propisa se isključuju **nemački čubasti melaninski**, koji mora imati absolutnu odsutnost lipokroma po cijelom tijelu, uključujući kljun, noge i nokte, kao što je kod kanarinaca boje.

3 . ZA KOLEKCIJU ŠARENIH znači da se kolekcija sastoji od primeraka koji, osim iste osnovne boje imaju i šare iste boje. Primer kolekcije: sastoji se od dva primerka lipohromska žuta intenzivna, jedan s malom šarom od oko 1 cm i drugog sa tri susedna 2 tamna pera u repu, i dva primerka lipokromska žuta intenzivna, jedan sa šarom od oko 2 cm i drugog sa pet susednih tamnih letnih pera na jednom krilu. Četiri primerka, manje ili više, moraju imati **istu veličinu šarenila**, tako da nalikuju jedni drugima.

Zaključak: Kolekcija treba biti što je više moguće jednolika.

POZITURNI KANARINCI

1. **ZA KOLEKCIJU JEDNOBOJNI LIPOHROMSKI** znači da se kolekcija sastoji od primeraka iste boje (žuta ili bela) koja se proteže preko celog tela. Treba napomenuti da se primerci sa najviše tri melaninska pera (repna ili letna pera), uzastopno grupirana na jednom krilu ili repu, ili oni koji imaju šaru samo na jednom mjestu maksimalne površine od oko 1 cm takođe smatraju jednobojnim.



Od ovog propisa **se isključuju lankaširski, nemački čubasti i lipohromski i rajnski** koji moraju biti bez i jedne fleke ili tamnog pera na celom telu, osim na **Ćubi**: čuba kao i kod drugih čubastih rasa **može biti išarana crnim ili smeđim eumelaninskim ili feomelaninskim perjem različite boje**. Također se traži da išaranost čube, ako je prisutna, mora uključivati celu čubu, a ne samo dio čube: npr. kod čubastog lankaširskog išaranost čube nije ograničena samo na prednji dio (oblik konjske potkove) (fenotipske učinak), nego mora biti produžena do leđa koja su povezana s vratom (genetski učinak). Išaranost čube mora biti iste boje u sva četiri primjerka.

Zaključak: **Kolekcija treba biti što je više moguće jednolika.**



POZITURNI KANARINCI

ODREDBE O KOLEKCIJAMA LIZARD KANARINACA

U kolekciji lizarda svi primerci trebaju biti zlatni ili srebreni, bez obzira jesu li mužjaci ili ženke.
Što se tiče lipohromnih kapica za vizualnu ujednačenost četiri primerka, lizardi moraju biti:



- svi sa čistom kapom ili gotovo čistom kapom (gotovo čista kapa uključuje kapu kojoj s jedne strane nedostaje manje od oko 10% od ukupne veličine kape);
- svi bez kape ili gotovo bez kape (gotovo bez kape znači da umjesto ljuški postoji samo jedna žuta mrlja manja od oko 10% od hipotetski kompletne kape).



Imajte na umu da svi preostali tipovi lizarda, kolekcije sa razbijenom kapom, će biti više ili manje različitih oblika i veličina kape, ali će uvek biti razbijene kape.

U slučaju nepoštovanja ovih propisa sudija će oceniti četiri primerka "Pojedinačno" na jednoj ocenskoj listi, bez dodele bodova za sklad. U napomeni, sudija će napisati: "NE PODLEŽU USLOVIMA KOLEKCIJE" i obvezno ukratko objasniti razloge zašto. Stoga, ta četiri primerka (prijavljena kao Kolekcija) ne mogu biti klasifikovani kao Kolekcija, ali oni imaju pravo da se takmiče pojedinačno za šampiona rase, tamo gdje se to traži.

POZITURNI KANARINCI

RAZLOZI ZA NE OCJENJIVANJE (DISKVALIFIKACIJA)

1. ZA SVE RASE

- 1 - ima lumps, čak i kada se vide tragovi uklanjanja;
- 2 - nema prst ili čak samo nokat;
- 3 - ima deformirani prst, koji ne može obuhvatiti štapić;
- 4 - pokazuje djelomično ili potpuno sljepilo;
- 5 - ima bilo koji trag boje za rase za koje taj trag boje nije dopušten;
- 6 - nije u dobrom zdravlju;
- 7 - u mitarenju;
- 8 - jasno se primjećuje nedostatak velikog letnog i repnog perja;
- 9 - prsten je većeg promjera od propisanog za svaku rasu;
- 10 - izložen u krletki koja nije propisana;
- 11 - stoji nepokretan na dnu krletke ili je nemiran pa se ne može ocijeniti Držanje i oblik;
- 12 - atipičan primjerak ili pokazuje osobine više rasa;
- 13 - ima više prstena ili neodgovarajuća boja prstena;
- 14 - nema savezni prsten;
- 15 - primerci u istoj klasi izloženi u različitim kavezima koje ne omogućavaju poregjenje;



2. ZA ODREĐENE RASE

- 1 - lizard kojem se kapa proteže ispod oka;
- 2 - lankaširski različite boje od žute ili bele ili jednobojni čubasti kada se melanin produžuje sa kukme na vrat;
- 3 - lankaširski čubasti kada se melanin produžuje sa čube na vrat;
- 4 - nemački čubasti lipokromski sa melaninom koji se produžuje sa čube na vrat ili ima tragove melanina na kljunu ili nogama;
- 5 - rajnski različite boje od žute, crvene ili bele ili jednobojni čubasti kada se melanin produžuje sa čube na vrat;
- 6 - rajnski sa čubom kada se melanin produžuje sa čube na vrat;
- 7 - portugalski harlekin bez crvene boje.

POZITURNI KANARINCI


BOJENJE (crvena boja)

Bojenje je dozvoljeno samo za sledeće rase :

- **NEMAČKI UBASTI**
- **JAPANSKI HOSO**
- **JORKŠIR**
- **ŠPANSKI DUGONJA**
- **NORVIČ**
- **RAINLANDER**
- **PORTUGALSKI HARLEKIN**



Bojenje nije dozvoljeno za sljedeće rase :



- **BERNER**
- **BORDER**
- **BELGIJSKI BOSSU**
- **KREST**
- **FIFE**
- **GLOSTER**
- **IRSKI KANARINAC**
- **LANKAŠIR**
- **LIZARD**
- **MINHENER**
- **ŠPANSKI MINIJATURNI**
- **ŠKOTSKI**

Objašnjenja:

- * U rasama u kojima je bojenje dozvoljeno, distribucija lipohromskog pigmenta mora biti ujednačena po celom perju; u suprotnom će biti kažnjeni.
- * Kanarinci u beloj boji, uključujući melaninsku (crna, smeđa, ahatna i izabelna), i njihovi šareni smiju biti izloženi samo u kategoriji neintenzivnih ili u posebnu kategoriju, npr: fife. Za nemačke čubaste vredi sve kao za kanarince boje


POZITURNI KANARINCI

NEMAČKI ĆUBASTI KANARINCI

Posebno je zanimljivo navesti značajne promene koje su se dogodile kod nemačkih ćubastih kanarinaca, a koje su rezultat promene standarda 2005. godine. Iako na prvi pogled izgleda da se ništa nije promenilo što se tiče njegovog oblika, duzine, držanja, perja i drugih njegovih osobina, promene u stavci Boja su toliko drastične, da veliki broj sadašnji nemački ćubasti kanarinaci vodi u diskvalifikaciju. Zato je najbolje u celosti citirati tu ocjensku stavku:

BOJA (20 bodova)

* Kod lipohromskih primeraka nemačke ćube mogu biti i išarane - posute malim crnim i smeđim eumelaninom koji se, kada je prisutan, ne sme se prelivati na vrat, inače se ptica neće oceniti.



** Kod melaninskih primjeraka zahteva se sjajna i jednolika boja, uz potpunu odsutnost lipohromskog perja po cijelom tijelu, nogama i noktima. Oksidirani kljun i noge tamo gdje je dozvoljeno. Kod crnih i smeđih tipovi nisu dozvoljeni svijetli rožnati dijelovi, kao kod kanarinaca boje.

*** Kod mozaičkih primjeraka zahteva se najveća moguća izraženost lipokromskih zona, uzimajući u obzir razlike koje imaju ženke i mužjaci (spolni dimorfizam).



Dokument preuzet sa sajta OMJ
i obrađen tekst sa sajta ZOSH



RÈGLES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES C.O.M. - O.

DÉFINITION D'UN STAM

- Pour être reconnus en tant que **stam** de Canaris (de Couleur ou de Posture), les 4 oiseaux qui le forment – **de la même race, variété et type** – doivent être bagués de 1 an et absolument **identiques entre eux** au niveau :
 - de la **couleur de fond**, y compris la différence entre « intensive » et « schimmel » (ou “mosaïque ») ;
 - du **sexe** (si dimorphisme visible).
- En cas de non conformité, chaque oiseau sera jugé normalement, mais **aucun** point d’« harmonie » ne sera pas attribué. On enregistrera seulement la somme totale de points des 4 (quatre) oiseaux mais, quel qu'il soit le résultat, le stam **ne pourra pas** être médaillé.
- Chez les Canaris de Posture, bien que les exigences d'homogénéité basilaire citées ci-dessus soient maintenues, sont acceptés en **stam** :
 - 4 oiseaux **panachés**, peu importe leurs dessins, mais plus ou moins avec les mêmes proportions de panachures. **Un stam doit être le plus uniforme possible.**
 - Sont des exceptions: le **Lancashire**, le **Rheinlander** et l'**Huppé Allemand**, où la melanine est limitée dans la huppe; et le **Lizard**, où la localisation de la melanine est bien définie sur le corps, bec et pattes (quoique, dans ce cas, on y doit respecter les types de dessin du « **casque** » : tous avec le « casque plein ou presque », ou tous avec le « casque brisé », ou tous « sans casque ou presque », selon les exemples ci-dessous) :
- - Sera également accepté un « stam » composé de canaris **lipochromiques** purs et d'autres avec une seule petite tache de melanine de la grandeur maximale de 1cm² sur la tête ou le corps, ou jusqu'à trois plumes melaniques consécutives groupées dans la queue ou dans une seule aile (*voir exemple ci-dessous*).
- - L'inverse est aussi valable, c.-à-d. un « stam » composé d'oiseux **melaniques** purs et d'autres avec une petite présence de lipochrome en pourcentage et conditions semblables à celles référencées dans la situation précédente (*voir exemple ci-dessous*).

