

# **Novi Standard** kanarinaca boje 2013/ 2014 COM-OMJ

Analiza lipohroma i melanina najcescijih kombinacija kod nas

- Osnovne smernice novog Standarda:
  - kvalitativni opis svih kombinacija kanarinaca
  - kvantitativni iskaz za svaku pojedinačnu stavku
  - promene ocenskih stavki u ocenskoj listi
  - kategorija ( 30 ), lipokrom ( 25 ) kod ocene lipohrom bojenih kanarinaca
  - promena i povećanje takmičarskih grupa
  - nova tehnika ocene mozaik kanarinaca

# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda

- INTENZIVNI - lipokrom kanarinci
- Intenzivni primerci ne posjeduju apsolutno nikakav trag neintenzivnosti. Lipokromska boja se mora rasprostirati do kraja svakog pera (uključujući pera repa i krila).
- KATEGORIJA ( 30 bodova )
- ODLICNO ocena + 1 (29 bodova)
  - Nema nikakvog traga neintenzivnosti po čitavom platu.
- DOBRO ( 28 – 27 bodova )
  - Blaga i jedva zametna prisutnost neintenzivnosti ograničena na leđa i trbuh.
- PRIHVATLJIVO ocena – 1 (24- 26 bodova)
- Prisutnost neintenzivnosti koja može zahvatiti nekoliko (više) delova plašta: leđa, obraze, vrat, bokove, trbuh, ali je ipak moguće definisati kategoriju.



# Lipokrom kanarinci


## Analiza novog Standarda

- NEINTENZIVNI lipokrom kanarinci
- Neintenzivni primerci imaju jasnu, finu i jednoličnu neintenzivnost po čitavom telu (svom perju).
- **KATEGORIJA** ( 30 bodova )
- **ODLICNO** ocena\_+ 1 ( 29 bodova )
  - Očita (jasna) i fina dobro vidljiva neintenzivnost je jednoliko rasprostranjena po čitavom plaštu.
- **DOBRO** ( 28 – 27 BODOVA )
  - Dobra raspoređenost neintenzivnost, blago naglašena na leđima i predelu vrata ili nešto slabije izražena na prsima.
- **PRIHVATLJIVO** ocena – 1 (24-26 bodova)
  - Neintenzivnost preterano (preizražena) ili preslaba, i nejednolika, ali je ipak moguće definisati kategoriju.



# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda



# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda



# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda



# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda

- **MOZAIČNA ŽENKA (tip 1) – lipokrom**
- **OZNAKE NA GLAVI:**
- Moraju se sastojati od kratke i uske očne linije koja je dobro obojana, fino naznačena i jasno vidljiva u produžetku (iza) oba oka.
- **RAMENA:**
- Zona na ramenu mora biti dobro označena i dobro definisana, lipokrom mora biti intenzivan. Tonalitet se postupno snižava na pokrivnim perima krila. Krila (letna pera) moraju biti što je moguće belja.
- **TRTICA:** Lipokrom na trtici mora biti intenzivan i dobro definiran. **Iznimno lagana obojenost baze repa se tolerira.**
- **PRSA:** Prsa moraju pokazati jednu blagu obojenost koja se ne sme, u nijednom slučaju, protezati do grla, bokova ili trbuha.



# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda

- **ODLICNO** ocena + 1 ( 29 bodova )
  - Mozaične zone moraju biti intenzivne, uske i dobro definirane. Ostatak perja mora biti kredasto bele boje.
- **DOBRO** ocena ( 28 – 27 bodova )
  - Blagi trag lipokroma na leđima.
  - Trtica blago neintenzivna, mozaične zone su proširene, očna linija ima tendenciju zahvaćanja frontalnog područja i/ili se proteže prema vratu.
- **PRIHVATLJIVO** ocena -1 ( -2 ) (24-26 bodova)
  - Mozaične zone prevelike ili premale sa lipokromskom obojenošću koja ima tendenciju širenja na obraze, čelo, leđa, cela prsa, bokove, bedra, trbuh i letna pera.
  - Jedno ili više obojanih pera repa i/ili letnih pera
  - Obrve ili prsa slabo obeležena.
  - Lagana neintenzivnost na ramenima, ali izražena na trtici
  - Prisutnost lipokroma na obrazima, bokovima, bedrima kao i na letnim perima i perima repa (umetci).





# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda

- **MOZAIČNI MUŽJAK (tip 2)**
- **OZNAKE NA GLAVI:**
- Maska mora biti jasno ograničena, lipokrom intenzivan. Oči su unutar maske koja podseća na češljugarevu.
- **RAMENA:**
- Zona mora biti dobro označena i jasno ograničena, lipokrom je intenzivan. Pokrovna pera krila moraju biti potpuno obojana. Letna pera moraju biti što je moguće bjelja.
- **TRTICA:**
- Lipokrom na trtici mora biti intenzivan i jasno ograničen. **Iznimno blaga obojenost baze repa se tolerise.**
- **PRSA:** Prsa moraju pokazivati trokutastu zonu jasno dobro obojenu, dobro odvojenu od maske i bokova. Donji trbuh mora biti izrazito beo.
- **LEĐA:** Blagi tragovi lipokroma su prihvatljivi.



# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda

- **MOZAIK MUZIJK ( Tip 2 )**
- **ODLICNO ( 29 bodova )**
- Primerak s vrlo jasnom i dobro ograničenom maskom lica.
- Mozaične zone intenzivne i dobro ograničene konturama koje se ističu od ostatka kredasto belog plašta, Blagi trag obojenosti na leđima se tolerise.
- **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**
- Prenaglašen lipokrom na leđima ili vratu i bokovima.
- Lagani tragovi neintenzivnosti na zadnjici.
- **PRIHVATLJIVO (26- 24 bodova)**
- Mozaične zone smanjene ili proširene sa smanjenom ili preterano produženom maskom.
- Preizražena obojenost na prsima.
- Jedno ili više obojenih pera repa i/ili let Tih pera
- Prisutnost lipokroma na obrazima, bokovima, bedrima kao i na letnim perima i perima repa (umetci).
- Očita prisutnost neintenzivnosti na trtici i blaga na ramenima.



# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda

- DOMINANTNO BELI KANARINCI

- **ODLICNO (52 bodova)**
- Odsustvo lipokroma na plaštu
- Mala, ali jasna prisutnost limun žutog lipokrom na spoljnim zastavicama velikih letnih pera krila.
- **DOBRO (51-49 bodova)**
- Odsustvo lipokroma na plaštu
- Lipokrom proširen na velikim letnim perima krila.
- **PRIHVATLJIVO (48-47 bodova)**
- • Prisutnost lipokroma na velikim perima krila i repa i lagana prisutnost na ramenima.
- **NEDOVOLJNO (46-44 bodova)**
- Značajna prisutnost lipokroma na velikim perima krila, repa i na ramenima.
- Nedostatak lipokroma s tendencijom prena belom varijetetu.
- Prisutnost zlatnog ili narančastog lipokroma



# Lipokrom kanarinci

## Analiza novog Standarda

- **RECESIVNO BELI KANARINCI**
- Zahteva se čisto bela boja po celom perju.
  
- **ODLICNO** ( 52 bodova )
- Svetlina i optimalni sjaj bele
  
- **DOBRO** (51-49 bodova )
- • Lagano matirana bela.
  
- **PRIHVATLJIVO** (48 – 47 bodova )
- • Bela manje sjajna, nije svetla nego mat.
  
- **NEDOVOLJNO** ( 46 – 44 bodova )
- • Matirano bela, zamućena.



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **NORMAL MELANINI – CRNA SERIJA**

- **ODLICNO ( 29 bodova )**

- Maksimalna oksidacija crnog (plašt i velika pera krila i repa). Bez vidljivog feomelanina.
- Maksimalna izraženost crteža koji formirana duge, široke i jasne i savršeno usklađene (poravnate) pruge.
- Crtež kod intenzivnih primjeraka je nešto uži.
- Kljun, noge i nokti su crni.

- **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**

- Dobra oksidacija crnog, potpuna i ujednačena.
- Kljun, noge i nokti nešto manje oksidirani
- Blagi tragovi smeđeg.

- **PRIHVATLJIVO ( 26 – 24 bodova )**

- Dovoljna oksidacija crnog.
- Prisutnost smeđeg.
- Konfuzan crtež leđa i bokova s nepravilnim preuskim ili preširokim ili neporavnatim prugama.
- Lagana prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).
- Kljun, noge i nokti slabo oksidirani, ali još uvijek odgovaraju tipu melanina (crnom).

- **NEDOVOLJNO ( 23- 22 bodova )**

- • Slaba oksidacija crnog uz prisutnost smeđeg.
- • Prekonfuzan crtež leđa, odsustvo pruga na bokovima i glavi.
- Kljun, noge i nokti neoksidirani.
- Očiti znakovi redukcije. Primjerci nalikuju ahatnom tipu.
- Očita prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda





# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **NORMAL MELANINI — SMEDJA SERIJA**

- **ODLICNO ( 29 bodova )**

- Široke smeđe pruge kontinuirane i savršeno poravnane na leđima, glavi i bokovima. Pruge su vrlo jasne i simetrične s tonom melanina ravnomerno raspoređenim na čitavom plaštu.
- Kljun, noge i nokti su smečkasti.

- **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**

- Jasne smeđe pruge kontinuirane i simetrične na glavi, leđima i bokovima, ali nešto tanje onih od izvrsnog primjerka. Dobar ton melanina bez rasvetljena.
- Kljun, noge i nokti su smečkasti.

- **PRIHVATLJIVO (26 – 24 bodova )**

- Prosečan ton melanina, ali dovoljno dobar da bi se utvrdilo tip melanina.
- Pomalo konfuzan ili razrjeđen ili nepravilan (neporavnan) crtež. Lagana prisutnost rasvetljenja.
- Lagana prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).

- **NEDOVOLJNO ( 23 - 18 bodova )**

- Loš ton melanina, isprekidan ili konfuzan crtež, izostanak pruga na bokovima gdje je su očito rasvetljenje. Redukcija melanina takva da primerci nalikuju izabelnom tipu.
- Očita prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **NORMAL MELANINI – AHATNA SERIJA**
- **ODLICNO ( 29 bodova )**
- Nepostojanje vidljivog feomelanina, snažna koncentracija crnog u prugama (crtežu) sa širokim biserno sivim obrubom letnih pera krila i repa.
- Pruge (crte) na glavi, leđima i bokovima su tanke i isprekidane.
- Uski i dobro iscrtani brkovi.
- Mozaične zone oko obrva bez pigmenta (naročito kod intenzivnih primjeraka).
- Kljun, noge i nokti su boje mesa.
- **DOBRO (28 – 27 bodova )**
- Pruge (crte) na glavi, leđima i bokovima su dobrog tona crne s vidljivim biserno sivim obrubom letnih pera krila i repa.
- Jasno definisani brkovi.
- Zona obrva je s laganom redukcijom melanina.
- Kljun, noge i nokti su boje mesa.
- **PRIHVATLJIVO ( 26 – 24 bodova )**
- Pruge (crte) na glavi, leđima i bokovima su prekomjerno duge ili široke.
- Lagana prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).
- Izostanak crteža na bokovima.
- Brkovi slabo zametni.
- Zona obrva je melanizirana.
- Vidljiva prisutnost feomelanina.
- Kljun, noge i nokti su tamni.



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda





# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

Allevamento Michele CAVALIERI - Lamezia Terme (CZ)



Stamm di AGATA GIALLI MOSAICO, classificatosi al 3° posto a RE 2013

# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **NORMAL MELANINI – IZABELA SERIJE**
- **ODLICNO ( 29 bodova )**
- Jasan, tanak i isprekidan, crtež bež boje ravnomerno raspoređene po čitavom plaštu sa dimenzijama koje odgovaraju ahatnom crtežu.
- Nepostojanje vidljivog feomelanina.
- **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**
- Dobra redukcija melanina
- Tipičan leđni crtež, ali malo prejak ili preočit.
- Lagana razlika u tonu crteža.
- **PRIHVATLJIVO ( 26 – 24 bodova )**
- Nedostatak redukcije melanina i prisutnost feomelanina
- Crtež leđa, bokova i glave prejak i i nije očit.
- Lagana prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).
- Razlika u tonu crteža.
- **NEDOVOLJNO ( 23 – 18 bodova )**
- Smanjenje razređenja melanina
- Crtež prenaplašen ili nedostaje.
- Prekomerna prisutnost feomelanina.
- Primerak nalikuje smeđem tipu ili je previše razrijeđen.
- Nedostaje crtež na bokovima.
- Očita prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda





# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **PASTEL MELANIN – CRNE SERIJE**
- PASTEL uzrokuje redukciju eumelanina koja menja ceo crtež i preobražava crnu boju u tamnu antracit sivu, ali ne može doći do depigmentacije u velikim perima krila i repa (pojave sivokrlnosti). **Crtež identičan klasičnom. Bez vidljivog feomelanina.**
- Noge, nokti i kljun trebaju biti jednobojni i što je moguće tamniji.



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **SIVOKRILCI**
  - **ODLICNO ( 29 bodova )**
    - Redukcija eumelanin
    - Crtež s polumesecima biserno sive boje (tona) po čitavom plaštu. Velika pera krila i repa malo tamnijeg sivog tona od polumeseca.
    - Bez vidljivog feomelanina.
    - Kljun, noge i nokti su crni.
  - **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**
    - Crtež je sličan 'odlicnom' tipu uz laganu nazočnost eumelanina antracitno sivog tona.
    - Lagani tragovi feomelanina.
    - Dopušteni izrazito tamni tragovi na vrhovima velikih pera krila i repa.
    - Kljun, noge i nokti su crni.
  - **PRI HVATLJIVO ( 26 – 24 bodova )**
    - Vidljivi tragovi crteža tamno sivog tona.
    - Prekomerna redukcija eumelanina do izostanka tipičnog crteža (pirinca- rize )
    - Raspršeni feomelanin.
    - Izrazito tamni tragovi na velikim perima krila i repa.
    - Kljun, noge i nokti manje crni.
  - **NEDOVOLJNO ( 23 – 18 bodova )**
    - Primerak graniči s crnim klasičnim pastelnim tipom ili ima lošu (nisku) izraženost biserno sive.
    - Reducirani eumelanin je previše raspršen.
    - Kljun, noge i nokti presvetli.



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **OPAL KANARINCI – CRNI**
- **ODLICNO ( 29 bodova )**
- Maksimalna manifestacija crnog eumelanina koji s promenom strukture pera pokazuje plavkasto sivi ton.
- Kompletan crtež (istovetan klasičnom crnom).
- Bez vidljivog feomelanina.
- Kljun, noge i nokti su crni.
- **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**
- Crtež reduciran, ali očit.
- Dobra manifestacija plavkasto sivog efekta.
- Lagani tragovi feomelanina.
- Kljun, noge i nokti manje crni.
- **PRIHVATLJIVO ( 26 – 24 bodova )**
- Crtez reduciran.
- Smanjenje plavkasto sivog efekta.
- Prisutnost feomelanina.
- Kljun noge I nokti nedovoljno crni.
- Lagana prisutnost ljusaka ( depigmentacija na kraju pera ).
- Nestanak tamnijeg izgleda donje strane velikih let.pera i krila.
- **NEDOVOLJNO ( 23 – 18 bodova ).**
- Konfuzan ili isprekidan crtez.
- Vidljiva prisutnost feomelanina.
- Izostanak plavkasto sivog efekta.
- Kljun,noge I nokti presvetli.



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **Opal kanarinci - smeđji**

- **ODLICNO ( 29 bodova )**

- Crtež sličan klasičnom smeđem s nešto smanjenom veličinom sivkaste smeđe boje, na što svjetlijoj melaniziranoj pozadini. Kljun, noge i nokti smečkastog tona.

- **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**

- Dobar ton sivkasto smeđe boje.

- Crtež još uvijek vidljiv s dobrim efektom sive.
      - Kljun, noge i nokti smečkastog tona.

- **PRIHVATLJIVO ( 26 -24 bodova )**

- Ton smeđe je dovoljan da se odredi tip.
      - Crtež jedva primjetan
      - Nedostatak sivog faktor tipičnog za mutaciju.
      - Lagana prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).
      - Nestanak tamnijeg izgleda donje strane velikih letnih pera krila i repa.

- **NEDOVOLJNO ( 23 – 18 bodova )**

- Slabi ton smeđeg.
      - Očita prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).
      - Nestanak tamnijeg izgleda donje strane velikih letnih pera krila i repa.
      - Crtež izostaje ili je minimalan s nedostatkom karakteristika opal.



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda





# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **Opalni kanarinci -ahat serije**
  - ODLICNO ( 29 bodova )**
    - Redukcija crnog eumelanina koji se prikazuje u sivo-plavkastom tonu.
    - Crtež nešto manji, ali karakterističan za ahatni tip, koji se jasno ističe od vrlo svetle boje pozadine.
    - Izostanak vidljivog feomelanina.
    - Noge, nokti i kljun su boje mesa.
  - DOBRO ( 28 – 27 bodova )**
    - Jasan plavkasto sivi efekt, ali nižeg tona u usporedbi s izvrsnim tipom.
    - Tipičan ahatni crtež.
    - Dobra redukcija feomelanina.
    - Noge, nokti i kljun su boje mesa.
  - PRIHVATLJIVO ( 26 -24 bodova )**
    - Lagana prisutnost feomelanina.
    - Tipičnost dovoljna da se odredit tip.
    - Crtež reduciran ili prenaplašen.
    - Kljun, noge i nokti s malim tragovima melanina.
    - Lagana prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).
    - Nestanak tamnijeg izgleda donje strane velikih letnih pera krila i repa.



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **FEOS KANARINCI**

- **ODLICNO ( 29 bodova )**

- Karakteristični crtež (ljuske) definisan raspodelom feomelanina na periferiji perja koji omeđuje središnje područje bez melanina.
- Smeđi ton mora biti maksimalno izražen.
- Crvenkaste oči.

- **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**


- Dobar ton smeđe koji je neznatno reduciran.
- Crtež i rubovi manje očiti i pomalo konfuzni, ali središnje područje bez melanina.
- Crvenkaste oči.

- **PRIHVATLJIVO ( 26 – 24 bodova )**

- Redukcija smeđeg tona.
- Konfuzan ili neodgovarajući crtež s ograničenim rubovima koji omogućuje određivanje tipa.
- Crvenkaste oči.

- **NEDOVOLJNO ( 23 -18 bodova )**

- Nedovoljno ispoljavanje smeđeg melanina.
- Crtež pretjerano konfuzan (proširen).



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **SATINE KANARINAC**

- **ODLICAN ( 29 bodova)**

- Vrlo jasan kontrast između crteža crvenkasto bež boje i vrlo svetle pozadine.
- Crtež fin, uzak, kratak, poravnan i prekinut ili diskontinuiran.
- Oči crvene.

- **DOBRO ( 28- 27 bodova)**

- Dobar kontrast između crteža i pozadine.
- Jasan i potpun crtež dobrog tona crvenkasto bež boje.
- Oči crvene.

- **PRIHVATLJIVO ( 26 -24 bodova)**

- Manje uočljiv kontrast uz manje tipičan crtež.
- Nedostatak ili nepravilnost pruga. Prevelike ili kontinuirane.
- Oči samo depigmentirane.

- **NEDOVOLJNO ( 23 – 18 bodova )**

- Izostanak crteža, konfuzan ili prenaglašen.
- Nedostatak kontrasta.
- Atipičan.





# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda

- **TOPAZ KANARINAC – AHATNE SERIJE**
- **ODLICNO ( 29 bodova )**
- Crtež je kompletan, 'crno-sepia' tona.
- Tanke, kratke, uske i isprekidane pruge (crte), lagano reducirane s oštrim i jasnim rubom.
- Velika pera krila i repa s širokim rubom.
- Izostanak vidljivog feomelanina.
- Badrljica je svetla.
- Kljun, noge i nokti su boje mesa.
- **DOBRO ( 28 – 27 bodova )**
- Dobra izraženost 'crno-sepia' tona.
- Tanke, kratke, uske i isprekidane pruge (crte).
- Velika pera krila i repa s užim rubom
- Lagana prisutnost feomelanina.
- Kljun, noge i nokti su boje mesa.
- Badrljica je svetla.
- Kljun, noge i nokti su boje mesa.
- **PRIHVATLJIVO ( 26 – 24 bodova )**
- Diskretni 'crno-sepia' tona.
- Pruge (crte) kontinuirane, široke ili nedovoljne ili pak svijetlo smeđeg tona.
- Crtež je očit s malim rubovima (bordurama).
- Prisutnost feomelanina.
- Badrljica je još uvek svetla.
- Lagana prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).
- **NEDOVOLJNO ( 23 -18 bodova )**
- Nedostatan ton 'crno-sepia' boje.
- Crtež prejak, konfuzan ili pogrešnog tona koji teži sivoj ili svetlo smeđoj.
- Pruge vrlo izražene ili gotovo nedostaju.
- Prekomjerna prisutnost feomelanina.
- Badrljica tamna.
- Očita prisutnost ljusaka (depigmentacije na kraju pera).
- Primerci nalikuju drugom tipu.



# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda




# MELANINSKI KANARINCI

## Analiza novog Standarda



# KONDICIJA I STANJE PTICE

- Karakteristike
- Primerak će imati optimalnu kondiciju i stanje ako izgleda čisto i dobrog je zdravlja.
- Jasno je da se ova stavka ne koristi za podešavanje konačnog broja bodova, posebno ako je ocena precenjena u drugim stavkama.
- Uzroci kažnjavanja
- Loše zdravstveno stanje.
- Nokti i kljun predugački.
- Noge pokrivene krljuštima.
- Prisutnost nečistoće na telu, na repu ili na nogama.
- Međutim, trebali bi razmotriti da li je prljavština nokata, noga ili vrha repa, uzrokovana činjenicom da je kanarinac bio na podu kaveza.



# KONDICIJA I STANJE PTICE

- KONDICIJA I STANJE PTICE
- ODLICNO ( 5 boda )
- Bez greške.
- DOBRO ( 4 bodova )
- Jedna greška.
- PRIHVATLJIVO ( 3 boda )
- Dve greške.
- NEDOVOLJNO ( 2 boda )
- Više od tri greške



# Mozaik greške


Kazneni bodovi:

Slika levo T 2 ( mušijak)

Kategorija -2 ( po OMJ)

Slika desno dole T 1 (ženka)

Kategorija – 2 ( po OMJ )



# Mozaik greške

Kazneni bodovi:


Slika levo gore T 2 (mužijak )

Kategorija -2

Lipokrom -1 ( žuto rame )

Slika desno dole T 1 (ženka)

Kategorija – 2 ( po OMJ )



# Nove mutacije

