



## NOVE ODREDBE ZA OCENJIVANJE KANARINACA STASA

Usvojeni kriterijumi vrede i u drugim nacionalnim savezima i COM-u. Promene se posebno odnose na odredbe za **sastavljanje kolekcija**, a iz razloga što su po novim nagradnim grupama skoro sve **rase kanarinaca stasa** podeljene u tri grupe:

1. *lipokromske*
2. *melaninske*
3. *šarene ptice.*

### ODREDBE O SASTAVLJANJE KOLEKCIJE



Za sastavljanje kolekcije osnovni princip je **homogenost oblika i držanja**, ne izostavljajući i druge parametre, kao što su ujednačenost boje, sličnost šara i tip perja (intenzivan ili neintenzivan).

**Kolekciju moraju činiti četiri primjerka koji pripadaju istoj rasi:**

pod istim uslovima :

- sve ŽENKE ili svi MUŽJACI
- svi GLATKOGLAVI ili svi ĆUBASTI
- svi JEDNOBOJNI LIPOHROMSKI <sup>1</sup>
- svi JEDNOBOJNI MELANINSKI <sup>2</sup>
- svi ŠARENI <sup>3</sup> ,  
( pod uslovom da su iste OSNOVNE BOJE, i da ŠARE imaju istu VELIČINE I KOMBINACIJU BOJA )
- svi obojeni (crveni) kada se izlažu u grupi OBOJANI
- svi INTENZIVNI ili svi NEINTENZIVNI ili svi MOZAIČNI  
(u zadnjem slučaju zbog spolnog dimorfizma, moraju biti sve mozaik ženske ili svi mozaik mužjaci).

<sup>1</sup> **ZA KOLEKCIJU JEDNOBOJNI LIPOHROMSKI** znači da se kolekcija sastoji od primeraka iste boje (žuta ili bela) koja se proteže preko celog tela. Treba napomenuti da se primerci sa najviše **tri melaninska pera** (repna ili letna pera), uzastopno grupirana na jednom krilu ili repu, ili oni koji imaju šaru **samo na jednom mjestu maksimalne površine od oko 1 cm** također smatraju jednobojnim.



Od ovog propisa se **isključuju lankaširski, nemački ćubasti i lipohromski i rajnski** koji moraju biti bez i jedne fleke ili tamnog pera na celom telu, osim na ćubi: ćuba kao i kod drugih ćubastih rasa može biti išarana crnim ili smeđim eumelaninskim ili feomelaninskim perjem različite boje. Također se traži da išaranos ćube, ako je prisutna, mora uključivati celu ćubu, a ne samo dio ćube: npr. kod ćubastog lankaširskog išaranost ćube nije ograničena samo na prednji dio (oblik konjske potkove) (fenotipske učinak), nego mora biti produžena do leđa koja su povezana s vratom (genetski učinak). Išaranost ćube mora biti iste boje u sva četiri primjerka.

<sup>2</sup> **ZA KOLEKCIJU JEDNOBOJNI MELANINSKI** znači da se kolekcija sastoji od primjeraka iste boje (zelena, ili njihova razrjeđenja I druge sve boje) koja se proteže preko celog tela. Valja napomenuti da se primerci sa **do tri lipokromska pera** (repna ili letna pera), uzastopno grupirana na jednom krilu ili repu, ili oni koji imaju šaru **samo na jednom mjestu maksimalne površine od oko 1 cm** također smatraju jednobojnim. Od ovog propisa se **isključuju nemački ćubasti melaninski**, koji mora imati apsolutnu odsutnost lipokroma po cijelom tijelu, uključujući kljun, noge i nokte, kao što je kod kanarinaca boje.

<sup>3</sup> **ZA KOLEKCIJU ŠARENIH** znači da se kolekcija sastoji od primeraka koji, osim iste osnovne boje imaju i šare iste boje. Prije kolekcije: sastoji se od dva primerka lipohromska žuta intenzivna, jedan s malom šarom od oko 1 cm i drugog sa tri susedna <sup>2</sup> tamna pera u repu, i dva primerka lipokromska žuta intenzivna, jedan sa šarom od oko 2 cm i drugog sa pet susednih tamnih letnih pera na jednom krilu. <sup>2</sup> Četiri primjerka, manje ili više, moraju imati **istu veličinu šarenila**, tako da nalikuju jedni drugima.

**Zaključak:** **Kolekcija treba biti što je više moguće jednolika.**






## ODREDBE O KOLEKCIJAMA LIZARD KANARINACA

U kolekciji lizarda svi primerci trebaju biti ***zlatni ili srebre*****ni**, bez obzira jesu li mužjaci ili ženke. Što se tiče lipohromnih kapica za vizualnu ujednačenost četiri primerka, lizardi moraju biti:


- svi sa čistom kapom ili gotovo čistom kapom (gotovo čista kapa uključuje kapu kojoj s jedne strane nedostaje manje od oko 10% od ukupne veličine kape);



- svi bez kape ili gotovo bez kape (gotovo bez kape znači da umjesto ljuski postoji samo jedna žuta mrlja manja od oko 10% od hipotetski kompletne kape).



Imajte na umu da svi preostali tipovi lizarda, kolekcije sa razbijenom kapom, će biti više ili manje različitih oblika i veličina kape, ali će uvek biti razbijene kape.



U slučaju nepoštovanja ovih propisa sudija će oceniti četiri primerka "Pojedinačno" na jednoj ocenskoj listi, bez dodele bodova za sklad. U napomeni, sudija će napisati: " NE PODLEŽU USLOVIMA KOLEKCIJE " i obvezno ukratko objasniti razloge zašto. Stoga, ta četiri primerka (prijavljena kao Kolekcija) ne mogu biti klasifikovani kao Kolekcija, **ali oni imaju pravo da se takmiče pojedinačno za šampiona rase, tamo gdje se to traži.**

## RAZLOZI ZA NE OCJENJIVANJE ( **DISKVALIFIKACIJA** )



### 1. ZA SVE RASE

- 1 - ima lumps, čak i kada se vide tragovi uklanjanja;
- 2 - nema prst ili čak samo nokat;
- 3 - ima deformirani prst, koji ne može obuhvatiti štapić;
- 4 - pokazuje djelomično ili potpuno sljepilo;
- 5 - ima bilo koji trag boje za rase za koje taj trag boje nije dopušten;
- 6 - nije u dobrom zdravlju;
- 7 - u mitarenju;
- 8 - jasno se primjećuje nedostatak velikog letnog i repnog perja;
- 9 - prsten je većeg promjera od propisanog za svaku rasu;

- 10 - **izložen u krletki koja nije propisana;**



- 11 - stoji nepokretan na dnu krletke ili je nemiran pa se ne može ocijeniti  
Držanje i oblik;
- 12 - atipičan primjerak ili pokazuje osobine više rasa;
- 13 - ima više prstena ili neodgovarajuća boja prstena;
- 14 - nema savezni prsten;
- 15 - primerci u istoj klasi izloženi u različitim kavezima koje ne omogućavaju poregjenje;

### 2. ZA ODREĐENE RASE

- 1 - lizard kojem se kapa proteže ispod oka;
- 2 - lankaširski različite boje od žute ili bele ili jednobojni ćubasti kada se melanin produžuje sa kukme na vrat;
- 3 - lankaširski ćubasti kada se melanin produžuje sa ćube na vrat;
- 4 - nemački ćubasti lipokromski sa melaninom koji se produžuje sa ćube na vrat ili ima tragove melanina na kljunu ili nogama;
- 5 - rajnski različite boje od žute, crvene ili bele ili jednobojni ćubasti kada se melanin produžuje sa ćube na vrat;
- 6 - rajnski sa ćubom kada se melanin produžuje sa ćube na vrat;
- 7 - portugalski harlekin bez crvene boje.



## **BOJENJE (crvena boja)**

Bojenje je **dozvoljeno** samo za sledeće rase :

- NEMAČKI ĆUBASTI
- JAPANSKI HOSO
- JORKŠIR
- ŠPANSKI DUGONJA
- NORVIČ
- RAINLANDER
- PORTUGALSKI HARLEKIN



Bojenje **nije dozvoljeno** za sljedeće rase :

- BERNER
- BORDER
- BELGIJSKI BOSSU
- KREST
- FIFE
- GLOSTER
- IRSKI KANARINAC
- LANKAŠIR
- LIZARD
- MINHENER
- ŠPANSKI MINIJATURNI
- ŠKOTSKI

### **Objašnjenja:**

U rasama u kojima je bojenje dozvoljeno, distribucija lipohromskog pigmenta mora biti ujednačena po celom perju; u suprotnom će biti kažnjeni.

Kanarinci u beloj boji, uključujući melaninsku (crna, smeđa, ahatna i izabelna), i njihovi šareni smiju biti izloženi samo u kategoriji neintenzivnih ili u posebnu kategoriju, npr: fife. Za nemačke ćubaste vredi sve kao za kanarince boje.



## NEMAČKI ĆUBASTI KANARINCI

Posebno je zanimljivo navesti značajne promene koje su se dogodile kod nemačkih ćubastih kanarinaca, a koje su rezultat promene standarda 2005. godine. Iako na prvi pogled izgleda da se ništa nije promenilo što se tiče njegovog oblika, dužine, držanja, perja i drugih njegovih osobina, promene u **stavci Boja** su toliko drastične, da veliki broj sadašnji nemački ćubasti kanarinaci vodi u diskvalifikaciju. Zato je najbolje u celosti citirati tu ocjensku stavku:


### **BOJA (20 bodova)**

Dopuštene su sve vrste i tipovi boja kao za kanarince boje: lipohromske, melaninske, intenzivne, neintenzivne i mozaičke. Kod lipohromskih primeraka traže se sjajne boje bez više nijansi, te **potpuna odsutnost melanina na perju, kljunu, nogama i noktima, u protivnom ptica se neće ocijeniti**.

Kod lipohromskih primeraka nemačke **ćube mogu biti i išarane** - posute malim crnim i smeđim eumelaninom koji se, kada je prisutan, **ne sme se prelivati na vrat, inače se ptica neće oceniti**.

Kod **melaninskih primjeraka** zahteva se sjajna i jednolika boja, uz potpunu odsutnost lipohromskog perja po cijelom tijelu, nogama i noktima. Oksidirani kljun i noge tamo gdje je dozvoljeno. Kod crnih i smeđih tipovi **nisu dozvoljeni svijetli rožnati dijelovi, kao kod kanarinaca boje**.

Kod mozaičkih primjeraka zahteva se najveća moguća izraženost lipokromskih zona, uzimajući u obzir razlike koje imaju ženke i mužjaci (spolni dimorfizam).





## DÉFINITION D'UN STAM

Pour être reconnu en tant que **stam** de Canaris (de Couleur ou de Posture), les 4 oiseaux qui le forment – **de la même race, variété et type** – doivent être bagués de 1 an et absolument **identiques entre eux** au niveau :

- de la **couleur de fond**, y compris la différence entre « intensive » et « schimmel » (ou « mosaïque ») ; du **sexe** (si dimorphisme visible).

En cas de non conformité, chaque oiseau sera jugé normalement, mais **aucun** point d'« harmonie » ne sera pas attribué. On enregistrera seulement la somme totale de points des 4 (quatre) oiseaux mais, quel qu'il soit le résultat, le **stam ne pourra pas** être médaillé.

Chez les Canaris de Posture, bien que les exigences d'homogénéité basilaire citées ci-dessus soient maintenues, sont acceptés en **stam** :

- 4 oiseaux **panachés**, peu importe leurs dessins, mais plus ou moins avec les mêmes proportions de panachures. **Un stam doit être le plus uniforme possible.**

Sont des exceptions: le **Lancashire**, le **Rheinlander** et l'**Huppé Allemand**, où la melaline est limitée dans la huppe; et le **Lizard**, où la localisation de la melanine est bien définie sur le corps, bec et pattes (quoique, dans ce cas, on y doit respecter les types de dessin du « casque » : tous avec le « casque plein ou presque », ou tous avec le « casque brisé », ou tous « sans casque ou presque », selon les exemples ci-dessous) :



- Sera également accepté un « stam » composé de canaris **lipochromiques** purs et d'autres avec une seule petite tache de melanine de la grandeur maximale de 1cm<sup>2</sup> sur la tête ou le corps, ou jusqu'à trois plumes melaniques consécutives groupées dans la queue ou dans une seule aile (*voir exemple cidessous*).

- L'inverse est aussi valable, c.-à-d. un « stam » composé d'oiseux **melaniques** purs et d'autres avec une petite présence de lipochrome en pourcentage et conditions semblables à celles référées dans la situation précédente (*voir exemple ci-dessous*).

