



# STANDARD O.M.J.



## CARPODAQUE DU MEXIQUE

*(Carpodacus mexicanus)*

PREVOD



## STANDARD

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## MEKSIČKA ZIMOVKA

Latinski naziv: *Carpodacus mexicanus*

Porodica : *Fringillidés*

POSTOJBINA : od Meksika do Kanade.

PODVRSTE:

*Carpodacus mexicanus mexicanus* (Statius Muller, 1776)

*Carpodacus mexicanus amplus* Ridgway, 1876

*Carpodacus mexicanus centralis* R. T. Moore, 1937

*Carpodacus mexicanus clementis* Mearns, 1898

*Carpodacus mexicanus coccineus* R. T. Moore, 1939

*Carpodacus mexicanus frontalis* (Say, 1823)

*Carpodacus mexicanus griseomi* A. H. Miller, 1939

*Carpodacus mexicanus mcgregori* Anthony, 1897

*Carpodacus mexicanus potosinus* Griscom, 1928

*Carpodacus mexicanus rhodopus* R. T. Moore, 1936

*Carpodacus mexicanus roseipectus* Sharpe, 1888

*Carpodacus mexicanus ruberrimus* Ridgway, 1887

*Carpodacus mexicanus rhodocolpus*

*Carpodacus mexicanus solitudinus*

VELIČINA: 15 cm od vrha kljuna do kraja repa.

PREPORUČENA DIMENZIJA PRSTENA JE: 2,8 mm (za takmičenja prsten mora biti takave dimenzije da se ne može skinuti).



Foto mužjak

Foto ženka



Napomena: Svlm imenlma će prethoditi: *Carpodacus mexicanus* MEKSIČKA

ZIMOVKA -CARPODAQUE DU MEXIQUE

U slučaju primerka divlje vrste - normal biće navedena vrsta ili podvrsta iz gornjeg popisa.

Za mutacije će pisati (na primer): *Carpodacus mexicanus* pastel , odnosno Meksička zimovka pastel ili na francuskom CARPODAQUE DU MEXIQUE pastel.

Nove mutacije koje nisu standardizovane ocenjivaće se u klasi:

Nove mutacije u nastajanju (bez medalje)

**U slučaju kada nisu priznate sve kombinacije i mutacije.**

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## TIP

Meksička zimovka je čvrsta i robusna ali i vrlo temperamentna ptica. Gledano spreda, oblik glave treba biti širok i dobro zaobljen. Od grudi do analnog područja, telo mora imati dobro zaobljen i pravilan oblik. Donji deo tela može dati dojam da su krupan. Leđa, od vrata do vrha repa, treba da čine ravnu liniju.

## STRUKTURA I OBLIK (FORMA):

Meksička zimovka je ptica čija se struktura ogleda u vitkom i skladnom telu, uz maksimalnu ukupnu dužinu od 15 cm. Grudi su blago zaobljene. Glava treba da ima dobru strukturu, da je zaobljena s prednje strane, i ne sme biti odvojena od tela.

Kljun je konusa, sa širokom osnovom i dobro proporcionalan u odnosu na glavu.

Oblik kljuna: gornji deo kljuna mora biti malo zakrivljen i prilično jak, bez zadebljanja. Gornji i donji deo kljuna moraju se u potpunosti poklapati.

## CRTEŽ :

Meksička zimovka je ptica s očiglednim polnim dimorfizmom, odnosno crtež mužjaka i ženki se jako razlikuje.

Mušjaci imaju crvenu boju na grudima i glavi.

Dok je crtež kod ženki izraženiji;

## BOJA:

Izložbeni primerci moraju ispoljavati maksimalnu zasićenost melanin pigmentata i lipochroma bez prekida crteža interakcijom, odnosno dejstvom lipochroma ili obrnuto.

Crvena boja mora biti intenzivna, ravnomerna i sjajna.

## PERJE:

Perje mora biti sjajno, glatko, čvrsto i u skladu s oblikom tela. Na grudima, leđima i bočnim stranama perje mora biti dobro priljubljeno, kompaktano i odgovarajuće dužine. Nije dopušteno otpadanje perja, odnosno mitarenje, kao i rasčupano, povijeno, slomljeno ili prljavo perje.

## DRŽANJE :

Meksička zimovka je znatiželjna i vrlo aktivna ptica, ali ne divljeg temperamenta. Stalno je u pokretu i kontinuirano skače od prečke do prečke. Kad miruje njeno telo stoji pod uglom od 45 ° u odnosu na horizontau

Krila se dobro uklapaju u oblik tela i dosežu do zadnjeg dela tela.

Krila moraju držati uz telo sve do repa i nije dopušteno da vise.

Noge su paralelne i malo povijene. Ptica ne bi trebao da ima previsok stav, sa ispruženim nogama ili da čuču na prečki.

## OPŠTA KONDICIJA :

Tokom ocenjivanja apsolutno je neophodno da kondicinja i zdravlje ocenjivanog primerka bude optimalano Noge bi trebalo da budu prave i snažne, bez kvrga i deformiteta. Prsti na nogama bi trebalo da budu stegnuti oko prečke, Noge imaju četiri prsta, tri su okrenuti napred i jedan pozadi. Nokti moraju biti iste boje.

Perje mora biti u dobrom stanju i bez slomljenih ili oštećenih pera.

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## ZVANIČNA MOMENKLATURA

<b>DIVLJI FENOTIP</b>	Mužjaci i ženke imaju fenotip divljih ptica (ptica iz prirode)
<b>TORBA</b>	Mužjaci i ženke imaju fenotip Torba mutacije. Nasleđivanje: slobodno (autosomno) recesivno.
<b>FEO</b>	Mužjaci i ženke imaju fenotip feo mutacije Nasleđivanje: slobodno (autosomno) recesivno.
<b>RAZREĐENA</b>	Mužjaci i ženke imaju fenotip razređene mutacije Nasleđivanje: slobodno (autosomno) recesivno.
<b>OPAL</b>	Mužjaci i ženke imaju fenotip opal mutacije Nasleđivanje: slobodno (autosomno) recesivno.

EFFETS DES MUTATIONS		
NAZIV	FENOTIPSKI IZGLED	SLIČNOSTI I RAZLIKE
<b>TORBA</b>	Sve normalno crne zone postaju crno-smeđe	Ova mutacija ima veliku gustinu smeđe i razlikuju se po promjeni svih crnih (glava, rep i krila) i crno-smeđih zona. Kljun je tamno smeđe boje. Noge i nokti su svetlo smeđe boje.
<b>PHAEO</b>	Sve normalno crne i smeđe zone postaju feo obojene- maksimalno zastupljen smeđi feo melanin i apsolutna odsutnost crnog eumelanina	Za feo su postavljeni sledeći zahtevi : Maksimalni smeđi feomelanin, što ravnomernije raspoređen, , po mogućnosti u obliku malih linija - crta sa kratkim prekidima crteža. Treba pokušati da crtež bude istaknut i izražen, tzv. Duboke boje, naspram osnovne boje perja koje je čisto smeđa.
<b>DILUE</b>	Sve normalno crne i smeđe zone su sive boje	Ova mutacija manifestuje razređivanje po celom telu, crni eumelanin postaje siv. Crtež je izbrisan
<b>OPALE</b>	Sve normalno crne i smeđe zone postaju svetlo sive boje	Ova mutacija ima nedostatak feomelanina i smanjenje crnog eumelarrina koji postaje siv. Kod najboljih primeraka primećuje se delovanje tzv. tendhala (sivo plava refleksija). Leđni i bočni crteži moraju biti jasno vidljivi; Lipochromi nisu promenjeni.

## NAPOMENE I OBJAŠNENJA O OCENJIVANJU

Tehnički odbor za egzotične ptice SO SOF odlučio je standardizovati meksičke zimovke i njihove mutacije s obzirom na napredak u uzgoju njihovih mutacija u celini.

Kao i kod bilo kog standarda, povremeno se mogu davati konkretni predlozi i zahtevi za njegovo menjanje i dopunjavanje.

Osnovni princip za to trebao bi da bude maksimalni pigment na crtežu koliko je to moguće.

Najčešća greška koja se pojavljuje kod mužjaka je preveliko razlivanje duboke boje ili ljubičasti preliv na grudima, što je prilikom ocenjivanja neophodno kazniti u ocenskoj tački BOJA.. Mužjaci koji imaju ujednačenu boju na grudima imaju prednost prilikom ocenjivanja.

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## ZNAČAJNI NEDOSTACI

### Struktura:

- Veća od 15 cm.
- Telo pretanko, previše okruglo, previše široko.
- glava ravna, mala, nesrazmerna.
- Oblik kljuna: gornji deo je sličan kao kod kanarinca, a trebao bi biti malo okrunjen
- Grudi nisu dovoljno široke.

### Crtež:

- Krilno ogledalo slabo definisano, vidljivo ili preveliko.
- raspored crteža nedovoljan, nepotpun i / ili nepravilan
- ivice pera su bele ili isuviše izbledele boje.

### Boja (kod oba pola):

- Prisustvo narandžaste boje
- Pretjerana prisutnost inja.
- Neogovarajuća ili neskladna boja.
- Osnovna boja ima prisustvo mramornog obojenja, zamućenja ; grudi su prejako crvene zbog nepravilne i prekomerne upotrebe preparata za bojenje.

### Perje:

- Previše retkoi ili kratko, neuredno, mlohavo,
- Prisustvo mitarenja ili mladalačko perje.

### Držanje :

- Previše statičko ili previše divlje,
- Nepravilno držanje (u odnosu na prečku, čučanje na podu kaveza ili veranje na stranicama i vratima kaveza)

### Kondicija:

- Prljavo perje, noge, kljun ili prsten.
- Predugim ili iskrzani nokti i kljun.

### Napomena:

Ocenjivani primerak ne sme pokazivati karakteristike ukrštanja bliskih vrsta ili podvrsta (veličina, boja,, struktura, jasnoća crteža)

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## MEKSIČKA ZIMOVKA



Foto mužjak

Foto ženka



### FENOTIP KLASIČNI (DIVLJI) – BOJA I CRTEŽ

Čelo – glava - Potiljak - vrat	Čelo je crvene boje. Teme i potiljak su crni. Crvena boja kreće spreda od obrva a završava se na vratu
Obrazi	Lice i obrazi su smeđe boje sa crvenkasto smeđim prelivom.
Brada - grlo	Crvena
Grudi	Crvena
Trbuh – donji deo tela i bokovi	Tamno smeđa iscrtana crnim prugama
Ramena, leđa – pokrivno perje krila - primarno perje krila	Leđa su tamno smeđe boje sa crnim prugama. Primarno perje je crne boje
Donji deo leđa - nadrepak	Leđa su crvena Nadrepak je tamno smeđe boje
Rep - podrepak	Rep je crn. Podrepak je krem boje sa tamno smeđim crtežom.
Oči	crne
Kljun	Gornji deo kljuna : Tamno sive boje (tamne boje roga) Donji deo kljuna : nešto svetlije sive boje (nešto svetlije boje roga)
Noge	Tamno sive boje (tamne boje roga)
Nokti	crni
Napomene	Ženka nema crvenu boju, ali ima izraženiji crtež sa više pruga od mužjaka

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## TORBA : BOJA I CRTEŽ

Čelo – glava - Potiljak - vrat	Čelo je crvene boje. Teme i potiljak su tamno smeđe boje. Crvena boja kreće spređa od obrva a završava se na vratu
Obrazi	Lice i obrazi su smeđe boje
Brada - grlo	Crvene boje
Grudi	Crvene boje
Trbuh – donji deo tela i bokovi	Svetlo smeđa s tamno smeđim crtežom, prugama
Ramena, leđa – pokrivno perje krila - primarno perje krila	Leđa su smeđe boje sa užim tamno smeđim crtežom. Krilni pokrivači i primarna pera su tamno smeđe boje
Donji deo leđa - nadrepak	Leđa su crvena Nadrepak je tamno smeđe boje
Rep - podrepak	Rep je tamno smeđe, a podrepak svetlosmeđe boje
Oči	Tamno smeđe
Kljun	Gornji deo kljuna : sive boje (boja roga) Donji deo kljuna : sivoružičaste boje (boja mesa)
Noge	sive boje (boja roga)
Nokti	sive boje (boja roga)
Napomene	Ženka nema crvenu boju, ali ima izraženiji crtež sa više pruga od mužjaka

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## RASVETLJENA: BOJA I CRTEŽ

<b>Čelo – glava - Potiljak - vrat</b>	Čelo je sjajne crvene boje. Teme i potiljak su tamno smeđe boje. Crvena boja kreće spreda od obrva a završava se na vratu
<b>Obrazi</b>	Lice i obrazi su sive boje
<b>Brada - grlo</b>	Sjajne crvene boje
<b>Grudi</b>	Sjajne crvene boje
<b>Trbuh – donji deo tela i bokovi</b>	svetlo siva s tamnim sivim crtežom - prugama
<b>Ramena, leđa – pokrivno perje krila - primarno perje krila</b>	Leđa su smeđe boje sa užim tamno sivim crtežom. Krilni pokrivači i primarna pera su tamno sive boje
<b>Donji deo leđa - nadrepak</b>	Leđa su sjajne crvene boje Nadrepak je tamno sive boje
<b>Rep - podrepak</b>	Rep je tamno sive, a podrepak svetlosive boje
<b>Oči</b>	Tamno sive
<b>Kljun</b>	Gornji deo kljuna : sive boje (boja roga) Donji deo kljuna : sivoružičaste boje (boja mesa)
<b>Noge</b>	sive boje (boja roga)
<b>Nokti</b>	sive boje (boja roga)
<b>Napomene</b>	Ženka nema crvenu boju, ali ima izraženiji crtež sa više pruga od mužjaka

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.





# STANDARD O.M.J.



## FEO: BOJA I CRTEŽ

<b>Čelo – glava - Potiljak - vrat</b>	Čelo je crvene boje. Teme i potiljak su su smeđe boje sa smeđe crvenkastim sjajem. Crvena boja kreće spreda od obrva a završava se na vratu.
<b>Obrazi</b>	Lice i obrazi su smeđe boje
<b>Brada - grlo</b>	Crvene boje
<b>Grudi</b>	Crvena boja sa smeđkastim odsjajem, rednost prilikom ocenjivanja daće se pticama koje imaju ujednačenu boju na grudima.
<b>Trbuh – donji deo tela i bokovi</b>	Krem boja sa svetlosmeđim crtežom - prugama
<b>Ramena, leđa – pokrivno perje krila - primarno perje krila</b>	Leđa je svetlo smeđe s krem obrubom. Krilni pokrivači i primarna pera su smeđe boje sa oksidiranim krem obrubom. Nije dopušteno da ivice pera budu bele ili isuviše izbledele boje.
<b>Donji deo leđa - nadrepak</b>	Leđa su crvene boje Nadrepak je smeđe boje
<b>Rep - podrepak</b>	Perje repa je krem boje u centru a obrubljen je oksidiranom smeđom bojom. Podrepak je krem boje sa smeđim crtežom - prugama.
<b>Oči</b>	crvene
<b>Kljun</b>	Gornji deo kljuna : svetlo sive boje (boja kože); Donji deo kljuna : svetlo sive boje (boja kože)
<b>Noge</b>	sivoružičaste boje (boja mesa)
<b>Nokti</b>	sivoružičaste boje (boja mesa)
<b>Napomene</b>	Ženka nema crvenu boju, ali ima izraženiji crtež sa više pruga od mužjaka

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## OPAL: BOJA I CRTEŽ

Čelo – glava - Potiljak - vrat	Čelo je crvene boje. Teme i potiljak su svetlo sive boje. Crvena boja kreće spređa od obrva a završava se na vratu.
Obrazi	Lice i obrazi su svetlo sive boje
Brada - grlo	Crvene boje
Grudi	Crvene boje
Trbuh – donji deo tela i bokovi	vrlo sjetlo siva boja sa sivim crtežom - prugama
Ramena, leđa – pokrivno perje krila - primarno perje krila	Leđa je siva sa svetlo sivim crtežom. Krilni pokrivači i primarna pera su sive boje. <a href="#">Kod najboljih primeraka primećuje se delovanje tzv. tendhala (sivo plava refleksija).</a>
Donji deo leđa - nadrepak	Leđa su crvene boje Nadrepak je sive boje
Rep - podrepak	Rep je siv. Podrepak je svjetlo sive boje.
Oči	crne
Kljun	Gornji deo kljuna : tamno sive boje Donji deo kljuna : sive boje
Noge	Tamno sive boje
Nokti	Tamno sive boje
Napomene	Ženka nema crvenu boju, ali ima izraženiji cretež sa više pruga od mužjaka

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.